

Dr. Corrado Rendo

Medico- Chirurgo

Specialista in Reumatologia, Igiene e Medicina

Preventiva, Medicina del Lavoro

ab: Via Prielli, 33 fraz. Stevani ,15030 Rosignano Monferrato (AL)

email : corradorendo9@gmail.com

pec: corrado.rendo.yok5@pec.al.omceo.it

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI ISTITUTI COMPRENSIVI

OGGETTO : AUMENTO CASI INFEZIONI RESPIRATORIE NEI MINORI.

Si sta rilevando nel nostro ambito territoriale, così come in ambito nazionale, un elevato aumento dei casi di infezioni delle vie respiratorie nei soggetti minori d'età con conseguente aumento dei contagi negli istituti scolastici. Peraltro milioni di italiani sono in questo momento allestiti a causa del picco dell'epidemia di influenza stagionale, che ha trovato un buon terreno a causa della scarsa adesione alla campagna vaccinale.

Per tale motivo i casi di infezioni delle vie respiratorie stanno creando gravi situazioni di crisi nei pronto-soccorso ospedalieri e difficoltà ai medici di famiglia.

Si reputa perciò doveroso ricordare quanto segue per la più opportuna informazione dei familiari degli alunni e degli operatori scolastici:

- Tutti i casi di bambini con sintomi suggestivi per infezione delle vie respiratorie vanno affidati alla valutazione del medico di famiglia o del pediatra di fiducia al fine di adottare le decisioni del caso (eventuale isolamento a casa, cure, etc).
- Poiché non è più previsto il certificato di riammissione a scuola dopo assenza per malattia (se non in specifici casi obbligatori), è buona norma di responsabilità attendere la piena guarigione clinica prima del ritorno a scuola del bambino malato affinché possa riprendere le attività scolastiche con il pieno ripristino delle sue difese immunitarie (evitando rischi di complicazioni quali bronchiti, otiti, etc.) e affinché non sia veicolo di contagio per i compagni e per il personale scolastico.
- Si ricorda che oltre le vaccinazioni obbligatorie, fra le vaccinazioni fortemente raccomandate dal Ministero della Salute nonché dalle società scientifiche dei medici di famiglia e dei pediatri, vi è quella anti-influenzale (fino ai 6 anni di età con richiamo annuale); inoltre vengono raccomandate la vaccinazione anti-meningococcica e in casi specifici quella anti-rotavirus (infezione molto diffusa con sintomatologia gastroenterica).
- Nell'ambito di una sempre migliore conoscenza dei vantaggi offerti dalle vaccinazioni (pratica sorretta dalle conoscenze scientifiche, ma che purtroppo si scontra con false informazioni veicolate dai social-media) è doveroso ricordare la vaccinazione anti-HPV da somministrare ai minori al compimento dell' 11[^] anno di vita (per la prevenzione dell'infezione da Herpes virus e di rischi di malattie tumorali), il richiamo della vaccinazione anti-meningococcica al compimento del 12[^] anno di vita, e negli adulti la buona pratica dopo i 60 anni della vaccinazione anti-influenzale, anti-pneumococcica e anti- Herpes Zoster.

- Si ribadisce che ricevere più vaccini in occasione della stessa seduta vaccinale non indebolisce il sistema immunitario del bambino. Al contrario i vaccini rendono il sistema immunitario di un bambino più forte perché forniscono la protezione contro le malattie prevenibili.

Si resta a disposizione per contribuire alla migliore conoscenza dei progressi della Scienza e alla promozione di corretti stili di vita per la tutela della salute collettiva.

30.01.25

Il medico competente

Corrado Rendo